

# AKTION

4. Quartal 2024


# GREWI®

Handels GmbH

Die Marke für Profis

## Newsletter & Neuheiten

Jetzt  
unverbindlich  
zum Newsletter  
anmelden und  
nichts mehr  
verpassen!



www.grewi.at



Wasserdichtes Hauptfach

stylisher Rolltop-Verschluss

verstellbare und gepolsterte Schultergurte

gepolstertes Laptopfach

## Wasserdichter Rucksack

Quadra QS 575

**NEU**

**QUADRA**

- **Material:** 100% recyceltes Polyester, 600D Polyester, Vorderseite: PU Beschichtung, Rückseite: TPU-Beschichtung
- Verstellbare und gepolsterte Schultergurte
- Fronttasche mit Reißverschluss
- Gepolstertes Laptopfach passend für Laptops bis max. 13,5"
- Wasserabweisend, wasserdichtes Hauptfach
- Rolltop-Verschluss
- TearAway Label
- Leicht komprimierbar
- Nur mit einem Schwamm reinigen, nicht bügeln, nicht trockengeeignet, nicht chemisch reinigen



Art.-Nr.	Größe	Fassungsvermögen	€/Stück
COT51S575	46 x 31 x 12,5 cm	18 l	

Bei allen Rucksäcken ist ab 10 Teile ein einfarbiger Aufdruck, im Format von ca. 8 x 6 cm, GRATIS dabei. Aufpreis für mehrfarbigen oder größeren Druck, erhalten Sie auf Anfrage.

Ab 10 Teilen ist Ihr einfarbiger LOGO-Aufdruck GRATIS




Senden Sie uns Ihr druckreifes Logo, optimalerweise als Vektor-Grafik (AI, EPS, SVG, PDF) oder Fotos in mindestens 800 dpi als Pixel-Grafik (PNG, JPG, PSD, TIF). Motive müssen transparenten (freigestellten) Hintergrund haben. Weißer Hintergrund wird auch weiß gedruckt. Der Standard Datencheck ist inklusive. Logoubauten, Neuerstellungen gegen Aufpreis.

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und ab Werk. Keine Gewährleistung für Satz-, Druckfehler und Irrtümer. Solange der Vorrat reicht.





Der METRON 120 BTC erleichtert Messungen auf lange Distanzen dank integrierter Kamera mit 2- und 4-fach Zoom und zeigt den Messwert in Echtzeit an.



## METRON 120 BTC Laser-Entfernungsmesser

**NEU**

Profigerät mit Zielsucher-Kamera

Der METRON 120 BTC bietet umfangreiche Funktionen für präzise Messungen. Mit einer Reichweite von bis zu 120 m und 17 Messfunktionen, darunter Flächen- und Volumenmessungen sowie indirekte Messungen, ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Für lange Distanzen oder schwierige Sichtverhältnisse verfügt es über eine Zielsucher-Kamera mit 2- und 4-fach Zoom, die den Messwert in Echtzeit anzeigt. Messwerte können bequem per Bluetooth direkt in die SOLA Measures App auf dem Smartphone übertragen werden.

- Einsatzbereich 0,05 bis 120 m
- 17 Messfunktionen inklusive Flächen- und Volumenmessung und indirekte Messungen
- Messwertspeicher für bis zu 1000 Messwerte
- Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Datenübertragung vom METRON in die kostenlose SOLA Measures App am Smartphone
- Zielsucher-Kamera mit 2- und 4-fach Zoom und Anzeige des Messwerts in Echtzeit
- Neigungssensor für Nivellierungen und Winkelmessungen
- Zeitschaltuhr: Countdown-Timer zur Selbstauslösung der einfachen Längenmessung
- 1/4"-Gewinde zur Befestigung auf Stativ
- 4-zeilig beleuchtetes Farbdisplay mit drehbarer Anzeige
- Abschalt-Automatik
- Aufladbare Akkuzellen via USB oder induktiv auf einer vorhandenen Ladestation
- Schutzklasse IP65

### Technische Daten

- Einsatzbereich 0,05 bis 120 m\*
- Messtoleranz  $\pm 1,5$  mm\*\*
- Maßeinheiten mm, m, in, in+ft, ft
- Laserklasse 2
- Lasertyp 630–670 nm, < 1 mW
- Selbstabschaltung Laser 30 s
- Selbstabschaltung Gerät 180 s
- Schutzklasse IP65
- Betriebsdauer < 5000 Messungen\*\*\*
- Stromversorgung 3 x 1,2 V Ni-Mh Akku
- Betriebstemperatur 0 bis +40 °C
- Lagertemperatur -20 bis +60 °C
- Maße (H x B x T) 130 x 54 x 28 mm
- Gewicht mit Batterien 190 g
- Messwertspeicher 1–1000

\* Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.  
\*\* Messtoleranz gilt von 0,05 bis 10 m. Bei Distanzen zwischen 10 m und 120 m kann sich die maximale Toleranz um 0,1 mm/m verschlechtern.  
\*\*\* Anwendung bei Raumtemperatur.

### Funktionen

- Längenmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Min/Max-Messung
- Dauermessung
- Indirekte Messung 3 Punkt, 2 Punkt, via Winkel
- Indirekte/Automatische Distanzmessung
- Dreiecksflächenmessung
- Kreisflächenmessung
- Zylindervolumenmessung
- Absteckmessung
- Trapezmessung 3 Punkt, 2 Punkt
- Addition/Subtraktion

### Lieferumfang

- Laser-Entfernungsmesser METRON 120 BTC
- 3 x 1,2 V Ni-Mh Akku (3 x 850 mAh)
- Lade-/Datenkabel
- Gürteltasche
- Handschlaufe
- Quick Start



Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL71029501	1 Stück	



**GREWI Kappe GRATIS**



## METRON 20 Laser-Entfernungsmesser



Die wichtigsten Funktionen in einem kompakten Gerät

Der kompakte METRON 20 ist der ideale Begleiter für schnelle, unkomplizierte Messungen. Dieser äußerst benutzerfreundliche Laser-Entfernungsmesser eignet sich für Distanzen bis zu 20 m und hat eine Genauigkeit von  $\pm 2$  mm. Das Gerät bietet alle wichtigen Funktionen: Längenmessung, Flächenmessung, Volumenmessung und Dauermessung.

- Einsatzbereich 0,05 bis 20 m
- 4 Messfunktionen: Längenmessung, Flächenmessung, Volumenmessung, Dauermessung
- Einfache Bedienung für schnellste Messergebnisse
- 1-zeilig beleuchtetes Display mit großer Anzeige für schnelles Ablesen
- Integrierte Horizontal-Libelle für punktgenaue Messungen
- Softgrip und ergonomisches Design
- Abschalt-Automatik
- Kompakt, leicht, handlich

### Technische Daten

- Messbereich 0,05 bis 20 m\*
- Genauigkeit  $\pm 2,0$  mm\*\*
- Maßeinheit m
- Laserklasse 2
- Lasertyp 635 nm, < 1 mW
- Selbstabschaltung Laser 20 s
- Selbstabschaltung Gerät 150 s
- Schutzklasse IP42
- Betriebsdauer < 5000 Messungen\*\*\*
- Stromversorgung 2 x 1,5 V (AAA) Batterien
- Betriebstemperatur 0 bis 40 °C
- Lagertemperatur -20 bis 60 °C
- Maße (H x B x T) 105 x 47 x 27 mm
- Gewicht mit Batterien 103 g

\* Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.  
\*\* Genauigkeit gilt von 0,05 – 10 m. Bei Distanzen zwischen 10 m und 20 m kann sich die maximale Toleranz um 0,1 mm/m verschlechtern.  
\*\*\* Anwendung bei Raumtemperatur.



**GREWI Kappe GRATIS**



Integrierte kleine Libelle zur exakten horizontalen Ausrichtung



### Lieferumfang

- Laser-Entfernungsmesser METRON 20
- 2 x 1,5 V (AAA) Batterien
- Gürteltasche
- Handschlaufe
- Quick Start

Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL71024501	1 Stück	

**NEU**





Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung WB haftet dank starker Magnete schnell und einfach an metallischen Oberflächen – ideal zum Ausrichten von Trockenbauschienen.



## PLANO 4D GREEN 360° Linienlaser

**NEU**

360° Linienlaser mit zwei Horizontal- und zwei Vertikal-Laserlinien

Der PLANO 4D GREEN ist ein selbstnivellierender Linienlaser mit vier REAL GREEN 360° Laserlinien für horizontales und vertikales Nivellieren. Die bodennahe, horizontale Laserlinie erweitert die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eines Multi-Linienlasers im Innenausbau. Insbesondere Bodenarbeiten können mit Hilfe der bodennahen Laserlinie präzise ausgeführt werden.

- Höchste Präzision durch Selbstnivellierung mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,3$  mm/m in einem Bereich von  $\pm 3^\circ$ .
- Zwei 360° vertikale und zwei 360° horizontale Laserlinien, individuell zuschaltbar für vollkommene Flexibilität.
- Real Green Lasertechnologie für besonders helle, scharfe und gut sichtbare Linien.
- Zusätzliche Neigungsfunktion.
- Pulsfunktion zur Verwendung mit optionalem Empfänger REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen.
- Laufzeit von bis zu 8 Stunden und flexible, ökonomische Energieversorgung durch wiederaufladbare, leistungsstarke Standard Li-Ion Akku Zellen.
- Kompaktes, handliches Design mit nur drei Bedientasten für intuitive und einhändige Bedienung.

### Funktionen

- Horizontal & Vertikal nivellieren
- Neigung manuell
- 90° Ausrichten
- Loten
- Fluchten

### Technische Daten


- Max. Messtoleranz  $\pm 0,3$  mm/m
- Selbstnivellierbereich  $\pm 3^\circ$
- Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 30 m\*
- Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius) 80 m\*
- Betriebstemperatur  $-10^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$
- Stativaufnahme 1/4" + 5/8"
- Schutzklasse IP54
- Stromversorgung 2 x 3.6 V Li-Ion Akku Zellen (3450 mAh)
- Betriebsdauer (bei 20 °C) 8 h
- Laserklasse 2, DIN EN 60825-1:2014

\* Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.

**Höchste Präzision durch Selbstnivellierung**

### Lieferumfang

- PLANO 4D GREEN
- 4x Li-Ion Akku Zellen
- Ladegerät inkl. -kabel und Netzstecker
- Wandhalterung WB
- Koffer



Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL71018001	1 Stück	

**GREWI Kappe GRATIS**



## X2 GREEN Linienlaser

**SOLA**

Grüne Laserlinien für Vielseitigkeit und Präzision im Innenausbau.

Der selbstnivellierende X2 GREEN überzeugt besonders im Innenausbau durch seine präzise Linienführung und hervorragende Sichtbarkeit. Der Linienlaser projiziert eine horizontale und vertikale grüne Laserlinie mit einer Messtoleranz von  $\pm 0,2$  mm/m. Das große Laserfenster ermöglicht lange Laserlinien bis zu 170° für vielseitige Arbeiten an Fußböden, Decken und Wänden.

- Eine Horizontallinie und eine Vertikallinie, die individuell ein- und ausgeschaltet werden können.
- Großes Laserfenster ermöglicht lange Laserlinien bis zu 170° für vielseitige Anwendungen.
- REAL GREEN: Echte grüne Dioden für besonders helle, scharfe und gut sichtbare Linien.
- Permanent aktivierte Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger REC LGD0 – ideal bei schwierigen Sichtverhältnissen und auf große Entfernungen.
- Zuschaltbare Neigungsfunktion für präzises Arbeiten in Schräglagen.
- Einfache Bedienung durch den EIN/AUS-Schalter und eine einzige Taste.

### Technische Daten

- Messtoleranz  $\pm 0,2$  mm/m
- Selbstnivellierbereich  $\pm 3^\circ$
- Einsatzbereich ohne Laserempfänger (Radius) 30 m\*
- Einsatzbereich mit Laserempfänger (Radius) 80 m\*
- Betriebstemperatur  $-10^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$
- Stativaufnahme 1/4"
- Schutzklasse IP54
- Stromversorgung 4 x 1,5 V (AA) Batterien
- Betriebsdauer (bei 20 °C) 8 h (alle Dioden)
- Laserklasse 2, DIN EN 60825-1:2014

\* Je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz.

### Funktionen

- Horizontal & Vertikal nivellieren
- Neigung manuell

### Lieferumfang

- X2 GREEN
- 4 x 1,5 V (AA) Batterien
- Wandhalterung WB
- Koffer

**NEU**



Art.-Nr.	Produkt	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL71014101	X2 GREEN PROFESSIONAL	1 Stück	

**GREWI Kappe GRATIS**







**NEU**

**SOLA**

Mit dem digitalen Winkelmesser WMD lassen sich Innen- sowie Außenwinkel messen, übertragen und zeichnen.

Anschlagkante für Stabilität und Genauigkeit beim Messen und Anzeichnen von Winkeln

**GREWI Kappe GRATIS**



## WMD 200, WMD 500 Digitaler Winkelmesser

Der digitale Winkelmesser für schnelles und präzises Messen von Winkeln.

Der digitale Winkelmesser WMD 200 bzw. WMD 500 vereint die Funktionen eines digitalen Winkelmessers und eines Lineals in einem elektronischen Werkzeug. Der WMD erlaubt das Messen, Übertragen und Zeichnen von Innen- und Außenwinkeln. Die digitale LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen des Messwertes erheblich und gewährleistet präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,3^\circ$ .

- Feststellschraube zur Fixierung der Schenkel
- Basisschenkel mit Anschlag für komfortable Anwendung
- Robuste, formstabile Schenkel mit Versteifungsrippen
- LCD-Anzeige für komfortables Ablesen des Messwertes
- Hold-Funktion ermöglicht das „Einfrieren“ des aktuellen Messwertes
- Zero-Funktion für Nullstellen des Messwertes
- Metrische, kontrastreiche Skalierung auf beiden Schenkeln für gute Ablesbarkeit
- Kindergesichertes Batteriefach (IEC 62368-1:2018)
- Handlich. Leicht. Robust.

**schnell und präzise**

### Technische Daten

- Material Aluminium
- Oberfläche eloxiert
- Farbe schwarz
- Messbereich  $270^\circ$
- Messtoleranz  $\pm 0,3^\circ$
- Skalierung mm/cm, 2-teilig, beidseitig gelasert
- Skalen-Raster 1,0 mm
- Stromversorgung Knopfzelle CR2032



Art.-Nr.	Produkt	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL56052301	WMD 200	1 Stück	
SOL56052401	WMD 500	1 Stück	

## BIG X Triple - WasserwaagenSet 1

BIG X 60 cm + BIG X 3 100 cm + BIG X 3 180cm

- Messtoleranz 0,50 mm/m in Standardposition und 0,75 mm/m bei Umschlagmessung
- Bruchfeste und patentierte SOLA FOCUS Libellen mit +60 % Vergrößerungslinse
- Ergonomisches und verwindungssteifes Aluprofil
- Schockabsorbierende 2-K Endkappen
- Profildgewicht 630 g/m

**NEU**

**SOLA**

**GREWI Kappe GRATIS**



Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL01373644	1 Stück	



## Universal Klemmstativ UTC

mit integrierte Dosenlibelle

### Technische Daten

- Material Aluminium
- Oberfläche beschichtet
- Farbe schwarz
- Gewicht 3020 g
- Arbeitsbereich 60 - 315 cm
- Stativ-Gewinde 1/4"
- Transportlänge 80 cm
- Max. Belastung 3 kg

**SOLA**

**NEU**

**GREWI Kappe GRATIS**



Art.-Nr.	VE	€/Stück bei 1 VE
SOL71122101	1 Stück	



# ALLES im Blick!

Dank der drei Aussparungen sieht der Anwender hier genau, was und wieviel er schleift.

**NEU**

**WIRD BEIM DREHEN  
TRANSPARENT**

**RHODIUS**

## RHODIUS VISION PRO

Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION PRO beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.

Drei clevere Aussparungen für freie Sicht auf das Werkstück, bessere Oberflächenqualität und kontrollierten Materialabtrag

- Freie Sicht auf das Werkstück
- Kontrollierter Materialabtrag
- Besonders gut bei der Anwendung auf Stahl




Einzige Serie von Lamellenschleifscheiben. Beim Drehen transparent und ermöglicht freien Blick aufs Werkstück.



Schleifscheibe schräg



Besonders innovative Produkte mit einzigartiger Problemlösungskompetenz



Art.-Nr.	Produkt.	⊕ Produkt- abmessung	⊙ Körnung SU	⊖ maximale Drehzahl	Arbeitsge- schwindigkeit	VE	€/Stück bei 1 VE	€/Stück bei 2 VE	€/Stück bei 4 VE
RHO210637	Vision PRO Fächerscheibe	115 × 22,23	40	13300 U/min	80 m/s	10 Stück			
RHO210638	Vision PRO Fächerscheibe	115 × 22,23	60	13300 U/min	80 m/s	10 Stück			
RHO210639	Vision PRO Fächerscheibe	115 × 22,23	80	13300 U/min	80 m/s	10 Stück			
RHO210631	Vision PRO Fächerscheibe	125 × 22,23	40	12250 U/min	80 m/s	10 Stück			
RHO210632	Vision PRO Fächerscheibe	125 × 22,23	60	12250 U/min	80 m/s	10 Stück			
RHO210633	Vision PRO Fächerscheibe	125 × 22,23	80	12250 U/min	80 m/s	10 Stück			

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und ab Werk. Keine Gewährleistung für Satz-, Druckfehler und Irrtümer. Solange der Vorrat reicht.



# Zum Trennen von Stahl, Edelstahl & hochlegierten Stählen


**LIMITIERTE AUFLAGE!**

## NORTON-VULCAN SET 125 x 1 mm

Norton Vulcan Scheiben im 100er Eimer

Zum Trennen von Stahl, Edelstahl & hochlegierten Stählen

- Ineinander stapelbar & im Anschluss vielseitig einsetzbar
- Eimer ist versiegelt & schützt vor Transportschäden
- Längere Standzeit & höherer Materialabtrag
- Hohe Stabilität für gerade Schnitte
- Industrielle Topleistung
- Ø 125 mm, Spezifikation A 60 S



**100er Eimer**

Art.-Nr.	Ø	T X B	Spezifikation	Inhalt	€/Eimer
SAIN66252828188	125 mm	1,0 x 22,23 mm	A 60 S	100 Stück	

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und ab Werk. Keine Gewährleistung für Satz-, Druckfehler und Irrtümer. Solange der Vorrat reicht.

# UNSERE NEUEN JACKEN: AUCH FÜR LEICHTE Mädchen & SCHWERE Jungs

von XXS bis  
Größe 6XL



Hier wird noch auf  
Qualität Wert gelegt:

Wirtshaus  
**SCHMANKERL**  
Keller

Kematen am Innbach  
www.schmankerkeller.com



## Übergangsjacke

**Hybrid Jacke** James & Nicholson  
Damen JN 1819 & Herren JN 1820

- Material: 280g/m<sup>2</sup>, Oberstoff 1: 100% recyceltes Polyester, Oberstoff 2: 100% recyceltes Polyester, Futterstoff: 100% recyceltes Polyester, Wattierung: 100% Polyester DuPont™ Sorona®
- 2-lagiges Softshellmaterial, wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO, Stehkragen, gesteppte Einsätze im Vorder- und Rückenteil, YKK Reißverschlüsse, durchgehend unterlegter 2-Wege Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, 1 Innentasche mit Klettverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Veredelungszugang am Rücken, Reflexelemente (ohne Schutzfunktion), 30° waschbar, nicht bügeln, nicht trocknergeeignet
- Damen Größen: XS – 4XL, Herren Größen: XS – 6XL

Art.-Nr.	Produkt
COT021819	Hybrid Jacke Damen
COT021820	Hybrid Jacke Herren



**NEU**



**Damen:  
XS – 4XL**

**Herren:  
XS – 6XL**

Senden Sie uns Ihr druckreifes Logo, optimalerweise als Vektor-Grafik (AI, EPS, SVG, PDF) oder Fotos in mindestens 800 dpi als Pixel-Grafik (PNG, JPG, PSD, TIF). Motive müssen transparenten (freigestellten) Hintergrund haben. Weißer Hintergrund wird auch weiß gedruckt. Der Standard Datencheck ist inklusive. Logoubauten, Neuerstellungen gegen Aufpreis.

OHNE  
Aufdruck

Inkl. GREWI  
Fashion  
Aufdruck  
(rechter Ärmel)

1 Zusatz Druck  
klein,  
einfärbig  
(z.B. Ärmel oder  
Rechte Brust)

1 Zusatz Druck  
klein,  
mehrfärbig  
(z.B. Ärmel oder  
Rechte Brust)

1 Zusatz Druck  
groß,  
einfärbig  
(z.B. Brust oder  
Rücken)

1 Zusatz Druck  
groß,  
mehrfärbig  
(z.B. Brust oder  
Rücken)



Art.-Nr.	Produkt Marke / Type Farben nach Wahl	Größen	VE 10 Stk. €/Stück	VE 10 Stk. €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück
COT021819	Hybrid Jacke Damen	XS – 4XL						
COT021820	Hybrid Jacke Herren	XS – 6XL						

Ab 20 Stück erhalten Sie **5% Rabatt** Ab 40 Stück erhalten Sie **10% Rabatt** Ab 100 Stück erhalten Sie **20% Rabatt**

Sonderwünsche und Preise bei größeren Abnahmemengen auf Anfrage!





**NEU**

**Damen:  
S – 3XL**

**Herren:  
S – 5XL**

**Winter Softshell Jacke** Promodoro  
**Damen 7865 & Herren 7860**



- Material: 440g/m<sup>2</sup>, Außen: 95% Polyester, 5% Elasthan, Innen: 100% Polyester
- Wasserdicht (8.000mm Wassersäule), wasserdichte Reißverschlüsse, winddicht und atmungsaktiv, abnehmbare Kapuze, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen, verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Kinnschutz, 1 Ärmeltasche, Napoleontasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Nähte versiegelt, Teilungsnähte, abgerundetes verlängertes Rückenteil, eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche, bi-elastisches Softshell-Bonded-Fleece, reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger, neutrales Größenlabel
- Damen Größen: S–3XL, Herren Größen: S–5XL

Art.-Nr.	Produkt
COT407865	Winter Softshell Jacke Damen
COT407860	Winter Softshell Jacke Herren



**Bomber Jacke „Dover“** TRW 297

**NEU**

- Material: 195g/m<sup>2</sup>, 100% Polyester, Futter: Antipilling Fleece, Wattierung: Thermoguard Isolierung, PFC frei
- Wasserdicht (5.000mm Wassersäule), Stehkragen, verstaubare Kapuze, Windschutzblende mit Klettverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Innentasche, Nähte versiegelt, Veredelungszugang im Futter, winddicht, Thermoguard Kälteschutz Isolierung ermöglicht eine besonders gute Wärmeleistung, sowie einen optimalen Temperatenausgleich
- Größen: XXS–5XL

Art.-Nr.	black/ash	navy/navy
COT36W297		

**XXS – 5XL**



Senden Sie uns Ihr druckreifes Logo, optimalerweise als Vektor-Grafik (AI, EPS, SVG, PDF) oder Fotos in mindestens 800 dpi als Pixel-Grafik (PNG, JPG, PSD, TIF). Motive müssen transparenten (freigestellten) Hintergrund haben. Weißer Hintergrund wird auch weiß gedruckt. Der Standard Datencheck ist inklusive. Logoubauten, Neuerstellungen gegen Aufpreis.

OHNE Aufdruck

Inkl. GREWI Fashion Aufdruck (rechter Ärmel)



1 Zusatz Druck klein, einfarbig (z.B. Ärmel oder Rechte Brust)



1 Zusatz Druck klein, mehrfarbig (z.B. Ärmel oder Rechte Brust)



1 Zusatz Druck groß, einfarbig (z.B. Brust oder Rücken)



1 Zusatz Druck groß, mehrfarbig (z.B. Brust oder Rücken)



Art.-Nr.	Produkt Marke / Type Farben nach Wahl	Größen	VE 10 Stk. €/Stück	VE 10 Stk. €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück	VE 10 Stk. Aufpreis €/Stück
COT407865	Winter Softshell Jacke Damen	S–XXL						
	Winter Softshell Jacke Damen	3XL						
COT407860	Winter Softshell Jacke Herren	S–XXL						
	Winter Softshell Jacke Herren	3XL						
	Winter Softshell Jacke Herren	4XL						
	Winter Softshell Jacke Herren	5XL						
COT36W297	Bomber Jacke „Dover“	XXS-5XL						

Ab 20 Stück erhalten Sie **5% Rabatt** Ab 40 Stück erhalten Sie **10% Rabatt** Ab 100 Stück erhalten Sie **20% Rabatt**

Sonderwünsche und Preise bei größeren Abnahmemengen auf Anfrage!



**JAMES & NICHOLSON**

**XS - 6XL**

## Jacke

Workwear Color  
JN 849

- 250 g/m<sup>2</sup>
- 97% Baumwolle, 3% Elasthan

Ergonomische Passform durch Elasthananteil, Stehkragen innen mit weichem Fleece, ergonomisch geformte Ärmel, innenliegendes Ärmelbündchen, durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, verdeckte Verarbeitung an Knöpfen und Reißverschlüssen, Brusttasche mit Klappe und Klettverschluss, Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche innen, elastische leichte Canvas-Qualität, Reflexelemente (ohne Schutzfunktion) an den Ärmeln und im Rückenteil, 60° waschbar, trocknergeeignet



Art.-Nr.	COT02.0849
Größe	XS-6XL
VE 10 Stk. €/Stück	
	black / lime green
	carbon / red
	navy / turquoise

## Sommer Softshell Jacke -

Workwear Color  
JN 851

- 320 g/m<sup>2</sup>
  - Oberstoff : 100% Polyester
- Wind- und wasserabweisend (2.000mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m<sup>2</sup> in 24h), Stehkragen, ergonomisch geformte Ärmel, innenliegendes Ärmelbündchen, durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, verdeckte Verarbeitung an Knöpfen und Reißverschlüssen, Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen, länger geschnittener Rücken, robustes und strapazierfähiges Softshellmaterial, Reflexelemente (ohne Schutzfunktion) an den Ärmeln und Rückenteil



**JAMES & NICHOLSON**

Art.-Nr.	COT02.0851
Größe	XS-6XL
VE 10 Stk. €/Stück	
	black / lime green
	royal / white
	carbon / red
	red / navy
	navy / turquoise

## Winter Softshell Jacke

Workwear Color  
JN 853

- 320 g/m<sup>2</sup>
  - Oberstoff : 100% Polyester, TPU-Membran, Futterstoff : 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester
- Wind- und wasserabweisend (2.000mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m<sup>2</sup> in 24h), Stehkragen innen mit weichem Fleece, ergonomisch geformte Ärmel, innenliegende wärmende Ärmelbündchen, durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, verdeckte Verarbeitung an Knöpfen und Reißverschlüssen, Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen, länger geschnittener Rücken, Veredelungszugang am Rücken, robustes und strapazierfähiges Softshellmaterial, Reflexelemente (ohne Schutzfunktion) an den Ärmeln und Rückenteil



Art.-Nr.	COT02.0853
Größe	XS-6XL
VE 10 Stk. €/Stück	
	dark green / orange
	red / navy
	brown / stone
	black / lime green
	white / royal
	carbon / red
	royal / white
	navy / turquoise

Bei allen Workwear Color Jacken ist ab 10 Teile ein einfärbiger Aufdruck, im Format von ca. 8 x 6 cm, GRATIS dabei. Aufpreis für mehrfärbigen oder größeren Druck, erhalten Sie auf Anfrage.

**THR LOGO**

### Maximale Haltbarkeit des Druckes:

- Bis max. 60° waschen
- Trockner vermeiden
- Links gewendet waschen und bügeln



**Ihre Motive:** Senden Sie uns Ihr druckreifes Logo, optimalerweise als Vektor-Grafik (AI, EPS, SVG, PDF) oder Fotos in mindestens 800 dpi als Pixel-Grafik (PNG, JPG, PSD, TIF).

Motive müssen transparenten (freigestellten) Hintergrund haben. Weißer Hintergrund wird auch weiß gedruckt. Der Standard Datencheck ist inklusive. Logoubauten, Neuerstellungen gegen Aufpreis.

**Ab 10 Teilen ist Ihr einfärbiger LOGO-Aufdruck GRATIS**



**GREWI**  
Arbeitsschuhe für  
professionellen  
Schutz!



**Arbeitssicherheitsschuhe S3**  
**Mondeo X black**

**NEU**

- Schutzhochschuh aus schwarzem Anfibio-Leder
- Eingebaute Glasfiberverstärkung im Schaft und Fersenbereich
- Gute Passform durch breite Kunststoffkappenform
- Atmungsaktives Lederfutter
- Rutschsichere Spezialsohle
- Textile, durchtrittsichere Zwischensohle
- Doppeltes Fersenleder
- Kevlarverstärkte Nähte
- Überwurfkappe
- Geschlecht: Herren - Schuhe
- Weitere Merkmale: Hochschuh, S3

**TEXTILE, DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE**

€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 4 Paar	€/Paar bei 8 Paar

Art.-Nr.	Größe
400 030 040	Gr. 40
400 030 041	Gr. 41
400 030 042	Gr. 42
400 030 043	Gr. 43
400 030 044	Gr. 44
400 030 045	Gr. 45
400 030 046	Gr. 46
400 030 047	Gr. 47

**SICHERHEITSTIEFEL**  
**„KANE“ R460X S3 black**



**Obermaterial:** Leder mit elastischen Seiteneinsätzen, **Zwischensohle:** Stahl, **Sohle:** PU mit zweifach Verstärkung und **Luftpolsterung**

Wasserabweisend, Stahlkappe, Abfederung im Fersenbereich, SRC rutschhemmend, Zwischensohle aus Stahl, Fersenschlaufe, Seiteneinsätze mit Belüftung, Netzinnefutter mit leichter Teil-Polsterung, antistatisch, ölbeständig, nicht trocknergeeignet, nicht chemisch reinigen



**SOHLE MIT 2-FACH VERSTÄRKUNG**

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
COT30460X002f4	4 (37)	COT30460X002g6	8 (42)
COT30460X002f6	5 (38)	COT30460X002g8	9 (43)
COT30460X002f8	6 (39)	COT30460X002h1	10 (44)
COT30460X002g0	6.5 (40)	COT30460X002h3	11 (45)
COT30460X002g4	7 (41)	COT30460X002h5	12 (46)

€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 4 Paar	€/Paar bei 8 Paar

CE EN  
20345:2011  
S3 SRC

## SICHERHEITSSCHUHE „BLACKWATCH“ R339X S3 black/silver

**Material:** Obermaterial: Nubukleder und Netz, Zwischensohle: Kunststoff, **Sohle:** Kunststoff

Wasserdicht, atmungsaktiv, Schaft und Zunge gepolstert und verstärkt, Abfederung im Fersenbereich, rutschfest, Schnürschlaufen, Schutzkappe, antistatisch, ölbeständig, reflektierende Details (ohne Schutzfunktion), nicht chemisch reinigen



EN 20345:2011 S3  
SRC

Art.-Nr.	Größe
COT30339X817g2	Gr. 40
COT30339X817g4	Gr. 41
COT30339X817g6	Gr. 42
COT30339X817g8	Gr. 43
COT30339X817h2	Gr. 44,5
COT30339X817h4	Gr. 46
COT30339X817h6	Gr. 47



€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 4 Paar	€/Paar bei 8 Paar

**ABFEDERUNG IM FERSENBEREICH**

## SICHERHEITSSCHUHE „STIRLING“ R459X S3 black/grey/orange

**Material:** Obermaterial: Nubukleder, **Zwischensohle:** Verbundmaterial, **Sohle:** PU mit 2-fach Verstärkung. Wasserabweisend, Verstärkung im Knöchelbereich, Schafttrand gepolstert, Zehenschutz aus Verbundmaterial, SRA rutschhemmend, Fersen-schlaufe, Netzfutter, antistatisch, ölbeständig.



CE EN  
20345:2011  
S3 SRC

Art.-Nr.	Größe
COT30459Xzb9f4	Gr. 37
COT30459Xzb9f6	Gr. 38
COT30459Xzb9f8	Gr. 39
COT30459Xzb9g0	Gr. 40
COT30459Xzb9g4	Gr. 41
COT30459Xzb9g6	Gr. 42
COT30459Xzb9g8	Gr. 43
COT30459Xzb9h1	Gr. 44
COT30459Xzb9h3	Gr. 45
COT30459Xzb9h5	Gr. 46

**SOHLE MIT 2-FACH VERSTÄRKUNG**

€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 3 Paar	€/Paar bei 6 Paar

## SICHERHEITSSCHUHE „DEFENCE“ R340X S1P black/orange

**Material:** Obermaterial: Leder, **Zwischensohle:** Stahl, **Sohle:** Polyurethan, **Schutzkappe:** Stahl. Wasserdichtes Leder, schwarzes Netzfutter im Schaft, Stahlkappe, Schnürsenkel: orange/black, all orange und all black, Abfederung im Fersenbereich, rutschfest, Zwischensohle aus Stahl, ölbeständig.



EN 20345:2011  
S1P SRA

Art.-Nr.	Größe
GREWICOT30340X813g2	Gr. 40
GREWICOT30340X813g4	Gr. 41
GREWICOT30340X813g6	Gr. 42
GREWICOT30340X813g8	Gr. 43
GREWICOT30340X813h2	Gr. 44,5
GREWICOT30340X813h4	Gr. 46
GREWICOT30340X813h6	Gr. 47
GREWICOT30340X813h8	Gr. 48

**PROFI-QUALITÄT ZU TOP PREISEN**

€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 3 Paar	€/Paar bei 6 Paar

## SICHERHEITSSCHUHE „HARDY“ R457X SB black/orange

**Material:** Obermaterial: Polyester Netzfutter „Flyknit“, Rand aus Wildleder, **Sohle:** PU mit 2-fach Verstärkung, **Schutzkappe:** Stahl. Atmungsaktiv, unter der Schnürung und am Schaft gepolstert, Abfederung im Fersenbereich, Ersatzeinlegesohle, SRA rutschhemmend, feuchtigkeitsregulierendes Innenfutter, ölbeständig, sehr leicht.



CE EN  
20345:2011  
SRA SB

Art.-Nr.	Größe
GREWICOT30457X813f4	Gr. 37
GREWICOT30457X813f6	Gr. 38
GREWICOT30457X813f8	Gr. 39
GREWICOT30457X813g0	Gr. 40
GREWICOT30457X813g4	Gr. 41
GREWICOT30457X813g6	Gr. 42
GREWICOT30457X813g8	Gr. 43
GREWICOT30457X813h1	Gr. 44
GREWICOT30457X813h3	Gr. 45
GREWICOT30457X813h5	Gr. 46

**INKL. ERSATZ-EINLEGESOHLE**

€/Paar bei 1 Paar	€/Paar bei 3 Paar	€/Paar bei 6 Paar